



**Características técnicas**  
 Technical characteristics  
 Caractéristiques techniques  
 Caratteristiche tecniche



10-12 mm



25 mm



120 kg

# SV-I 120 Sincro

**El sistema SV-I 120 Sincro se caracteriza por:**

Nuevo sistema SV-I 120 SINCRO, un sistema de dos hojas sincronizadas de hasta 120 kg por hoja, en acero inoxidable. El perfil superior de forma circular tiene la robustez para soportar el peso de distintas hojas colocando los soportes en los lugares indicados. Las roldanas son de rodamientos a bolas y de acero inoxidable. El modelo dispone de soportes para pared y vidrio, según el tipo de instalación a realizar, también de acero inoxidable y banda de rodadura de nylon negro. También dispone de guía inferior. Uno de los requisitos de SV-I120 SINCRO es que las hojas de vidrios sean templados ya que son mecanizados. La espectacularidad de este modelo viene dado por su diseño y por todos sus mecanismos visibles.

**The SV-I 120 Sincro system is characterised by:**

The new SV-I120 SINCRO system: a system consisting of two synchronised panels of up to 120 kg per panel, in stainless steel. The top strip is circular in shape and is sturdy enough to support the weight of the various panels, with the supports fitted in the places indicated. The wheels are of stainless steel with ball bearings. The model is fitted with supports for wall and glass, depending on the type of installation to be carried out, also in stainless steel with a black nylon runner band. It is also fitted with a bottom guide. One of the requirements of the SV-I120 SINCRO is that the glass panels need to be of tempered glass, since they are mechanised. The striking features of this model are its design and its visible mechanisms.

**Le système SV-I 120 Sincro se caractérise par :**

Nouveau système SV-I 120 SINCRO : se compose de deux panneaux synchronisés pouvant peser jusqu'à 120 kg par panneau, en acier inoxydable. Le profilé supérieur de forme circulaire est suffisamment robuste pour supporter le poids de vantaux différents, une fois leurs supports installés aux emplacements indiqués. Les réas sont à roulements à billes et en acier inoxydable. Le modèle est muni de supports pour murs et verre, selon le type d'installation à réaliser. Ces supports sont également en acier inoxydable et à bande de roulement en nylon noir. Le modèle possède également un guide inférieur. Les vantaux de SV-I120 SINCRO doivent être impérativement en verre trempé, car ils sont mécanisés. Ce modèle est particulièrement spectaculaire grâce à son design et à tous ses mécanismes visibles.

**Il sistema SV-I 120 Sincro ha le seguenti caratteristiche:**

Nuovo sistema SV-I120 SINCRO, un sistema a due ante sincronizzate fino a 120 kg per ante, in acciaio inossidabile. Il profilo superiore a forma circolare ha la sufficiente robustezza per sopportare il peso di varie ante collocando i supporti nei punti indicati. Le rotelle sono di cuscinetto a sfere e in acciaio inossidabile. Il modello dispone di supporti per parete e vetro, secondo il tipo d'installazione da realizzare, anche in acciaio inossidabile e banda di scorrimento in nylon nero. Dispone altresì di binario inferiore. Uno dei requisiti dell'SV-I120 SINCRO è che le ante in vetro sono temperate giacché sono lavorate. La spettacolarità di questo modello viene data dal suo design e da tutti i suoi meccanismi visibili.



Perfil SV-I120 Inox matizado\*  
 Profile SV-I120 inox clarified\*  
 Profil SV-I120 inox nuancé\*  
 Profilo SV-I120 Inox opacizzato\*

120/20	2 m	1 perfil
120/30	3 m	1 profile
120/60	6 m	1 profil
		1 profilo

Juego completo para 2 puertas SV-I120 SINCRO  
 Complete kit for 2 doors SV-I120 Sincro  
 Jeu complet pour 2 portes SV-I120 Sincro  
 Set completo per 2 porte SV-I120 SINCRO

120/07	1 juego
	1 set
	1 jeu
	1 set

Soporte SV-I120 para Vidrio  
 Soporte SV-I120 para Pared  
 Glass support SV-I120  
 Support vitre SV-I120  
 Wall support SV-I120  
 Support mural SV-I120  
 Supporto SV-I120 per vetro  
 Supporto SV-I120 per parete

120/61	1 pieza
120/62	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo




Soporte oculto SV-I 120 para Vidro  
 Soporte oculto SV-I 120 para Pared  
 SV-I120 hidden glass support  
 SV-I120 hidden wall support  
 Support vitre occulte SV-I120  
 Support mural occulte SV-I120  
 Supporto nascosto SV-I120 per vetro  
 Supporto nascosto SV-I120 per parete

120/63	1 pieza
120/64	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo



Soporte para techo reg. fij. oculta  
 Soporte para techo reg.  
 Support adjustable ceiling hidden fixation  
 Support adjustable ceiling  
 Support plafond réglable fixation occulte  
 Support plafond réglable  
 Supporto soffitto reg. fiss. nascosto  
 Supporto soffitto reg.

120/80	1 pieza
120/82	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo



Soporte Pared para Guia SV-I120  
 Wall support for SV-I120 guide  
 Support mural pour guide SV-I120  
 Supporto parete per guida SV-I120

120/65	1 pieza
	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo



Embelledor para perfil inox.  
 Trim for stainless steel strip  
 Enjoliveur pour profilé en inox  
 Elemento decorativo per profilo inox

120/66	2 piezas
	2 pieces
	2 pièces
	2 pezzi



Guiador Inferior  
 SV Inox bottom guide  
 Rail de guidage inférieur SV Inox  
 Binario Inferiore

120/57	1 pieza
	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo



Topo freno inf. Derecho  
 Topo freno inf. Izquierdo  
 Bottom right-hand brake stop  
 Bottom left-hand brake stop  
 Butée de frein inf. droite  
 Butée de frein inf. gauche  
 Finescorsa freno inferiore destro  
 Finescorsa freno inferiore sinistro

120/53	1 pieza
120/54	1 piece
8-10-12mm	1 pièce
	1 pezzo



Llave para SV-I120  
 Spanner for SV-I120  
 Clé pour SV-I120  
 Chiave per SV-I120



120/67	1 pieza
	1 piece
	1 pièce
	1 pezzo



### Alzado y sección tipo

Standard elevation and cross-section  
Vue en élévation et section type  
Altezza e sezione tipo


[Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensioni in mm / Valori in mm]



$A = H + (40-10)$

### Variantes de instalación

Installation possibilities  
Variantes d'installation  
Varianti dell'installazione




## Para hojas correderas de hasta 120Kg de peso

For sliding doors up to 120 Kg weight

Pour portes coulissantes d'un poids allant jusqu'à 120 Kg


Per ante scorrevoli fino a 120 kg di peso

1




+

2




+

3




+


4



5



6



+

+

120 Kg  
SV-I120 Sincro



INOX




INOX




INOX

INOX


7




8



9



10



11

**DISTANCIA ENTRE SOPORTES**  
 DISTANCE BETWEEN SUPPORTS  
 DISTANCE ENTRE SUPPORTS  
 DISTANZA TRA SUPPORTI

