



Divisiones y puertas de paso

Internal dividers and doors

Divisions et portes d'accès



NEW

SF-A84 D

80 kg por par de hojas | **SIN PERFIL INFERIOR**

80 kg per pair of panels | **WITHOUT BOTTOM PROFILE**

80 kg par couple de panneaux | **SANS PROFIL INFÉRIEUR**

 **saheco**

Líder en mecanismos para puertas correderas



new

SF-A84 D

80 kg per pair of panels | WITHOUT BOTTOM PROFILE

Saheco is launching a new system for hinged doors - the SF-A84 D.

This is a system for sliding hinged doors of up to 80 kg per pair of panels, without bottom profile - a property that allows obstacle-free passage once the doors are opened, making it an ideal system for interior dividers. The SF-A84 D is a clear continuation of the philosophy Saheco has adopted for its RA products, with high quality finishes, minimum distances between profile and door (5 mm) (plus the possibility of being fitted installed with a profile for false ceilings), as well as hidden mechanisms and adjustable height to allow for uneven surfaces.

The system makes it possible to close off spaces of up to 4 metres, with four 1 metre panels (maximum size per panel) respectively - two to the right and two to the left. The system accepts different door thicknesses from 35 mm to 50 mm.

80 kg por par de hojas | SIN PERFIL INFERIOR

80 kg par couple de panneaux | SANS PROFIL INFÉRIEUR

Saheco lanza un nuevo sistema de plegables, el SF-A84 D.

Sistema para puertas correderas plegables de hasta 80 kg. por par de hojas **sin perfil inferior**, propiedad que nos permite dejar el espacio libre sin obstáculos una vez abierto el producto, siendo un sistema ideal para divisiones interiores. El SF-A84 D destaca porque sigue la filosofía de la productos RA de Saheco, acabados de alta calidad, mínimas distancias entre perfil (posibilidad de ser instalado con perfil falso techo) y puerta (5mm), invisibilidad de los mecanismos y las regulaciones para salvar irregularidades.

El sistema permite cerrar espacios hasta 4m, con 4 hojas de 1m (medida máxima por hoja) respectivamente, 2 a derecha y 2 a izquierda. El sistema acepta diferentes groesos de puerta, entre 35mm hasta 50mm.

Alzado y sección tipo



Standard elevation and cross-section
Vue en élévation et section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

Saheco lance un nouveau système de portes pliantes, le SF-A84 D.

Système pour portes coulissantes pliantes d'un poids maximum de 80 kg par couple de panneaux sans profil inférieur. Cette caractéristique nous permet de laisser l'espace libre et sans obstacles lorsque le modèle est ouvert, ce qui le rend idéal pour les divisions intérieures. Le SF-A84 D se distingue par la philosophie des produits RA de Saheco : finitions de grande qualité, distances minimales (5 mm) entre profil et porte (possibilité d'installation avec profil faux plafond), invisibilité des mécanismes et réglages anti-irrégularités.

Le système permet de clore des espaces pouvant atteindre 4 m, à l'aide de 4 panneaux de 1 m (format maximum par panneau) respectivement : 2 à droite et 2 à gauche. Il accepte également différentes épaisseurs de porte, de 35 à 50 mm.



40x30 mm



70x30 mm



MÁX. 1.000 mm



MÍN. 35 mm
MÁX. 50 mm



 **saheco**

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques



Componentes

Component
Composant



Cód.
62/23
62/33
62/53

Perfil superior aluminio anodizado plata
Silver anodized aluminium upper profile
Profil supérieur en aluminium anodisé argenté

Cód.
88/00

Juego Accesorios SF-A84D
Set of accessories for SF-A84D
Jeu accessoires SF-A84D





Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com


Líder en mecanismos para puertas correderas